



www.thekenplan.eu

vom Besten das Passende - für Theke und Catering

AMT[®]
GASTROGUSS

GASTRONORM

DIE
"BESTE"
PFANNE"
DER WELT

* „Die beste Pfanne der Welt“, sagt der VKD
der größte Kochverband Deutschlands

Für die professionelle Gastronomie



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten
Produkte sind auch als Induktionsvariante erhältlich



Thekenplan Stephan Kruis - Oberer Grund 4 - D-73252 Lenningen-Schopfloch
Büro +49(0)7026 600833 - kontakt@thekenplan.eu - www.thekenplan.eu

Gastronorm

AMT[®]
GASTROGUSS

Barbeque-Muster in XXL



Thekenplan Stephan Kruis - Oberer Grund 4 - D-73252 Lenningen-Schopfloch
Büro +49(0)7026 600833 - kontakt@thekenplan.eu - www.thekenplan.eu



GN 1/1 Art.-Nr. 25333BBQ

□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster

GN 1/1 Art.-Nr. I-25333BBQ

□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster, Induktion

GN 1/1 Art.-Nr. 25333G-BBQ

□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster, mit Edelstahlgriffen

GN 1/1 Art.-Nr. I-25333G-BBQ

□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan®



GN 2/3 Art.-Nr. 23733BBQ

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster

GN 2/3 Art.-Nr. I-23733BBQ

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster, Induktion

GN 2/3 Art.-Nr. 23733G-BBQ

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster, mit Edelstahlgriffen

GN 2/3 Art.-Nr. I-23733G-BBQ

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan®



GN 1/1 Art.-Nr. 25333BBQ-R

□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Rost
zum Einsatz auf einem Grill

GN 1/1 Art.-Nr. 25333G-BBQ-R

□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Rost,
mit Edelstahlgriffen zum Einsatz auf einem Grill



Lotan®



GN 2/3 Art.-Nr. 23733BBQ-R

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Rost
zum Einsatz auf einem Grill

GN 2/3 Art.-Nr. 23733G-BBQ-R

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Rost,
mit Edelstahlgriffen zum Einsatz auf einem Grill



Lotan®





GN 1/3 Art.-Nr. 51833

□ 32,5×17,6 cm, □ 5 cm,

GN 1/3 Art.-Nr. I-51833

□ 32,5×17,6 cm, □ 5 cm, Induktion

GN 1/3 Art.-Nr. 51833G

□ 32,5×17,6 cm, □ 5 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 1/3 Art.-Nr. I-51833G

□ 32,5×17,6 cm, □ 5 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan



GN 1/3 Art.-Nr. 101833

□ 32,5×17,6 cm, □ 10 cm,

GN 1/3 Art.-Nr. I-101833

□ 32,5×17,6 cm, □ 10 cm, Induktion

GN 1/3 Art.-Nr. 101833G

□ 32,5×17,6 cm, □ 10 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 1/3 Art.-Nr. I-101833G

□ 32,5×17,6 cm, □ 10 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan

GN 2 /3 Art.-Nr. 23733

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm

GN 2 /3 Art.-Nr. I-23733

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Induktion

GN 2 /3 Art.-Nr. 23733G

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 2 /3 Art.-Nr. I-23733G

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Induktion,
mit Edelstahlgriffen

GN 2 /3 Art.-Nr. 23733Grill

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden

GN 2 /3 Art.-Nr. I-23733Grill

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden, Induktion

GN 2 /3 Art.-Nr. 23733GG

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden, mit Edelstahlgriffen

GN 2 /3 Art.-Nr. I-23733GG

□ 35,4×32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Grillboden



Lotan

GN 2 /3 Art.-Nr. 53733

□ 35,4×32,5 cm, □ 5,5 cm

GN 2 /3 Art.-Nr. I-53733

□ 35,4×32,5 cm, □ 5,5 cm, Induktion

GN 2 /3 Art.-Nr. 53733G

□ 35,4×32,5 cm, □ 5,5 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 2 /3 Art.-Nr. I-53733G

□ 35,4×32,5 cm, □ 5,5 cm, Induktion,
mit Edelstahlgriffen

GN 2 /3 Art.-Nr. 53733GG

□ 35,4×32,5 cm, □ 5,5 cm, Grillboden, mit Edelstahlgriffen

GN 2 /3 Art.-Nr. I-53733GG

□ 35,4×32,5 cm, □ 5,5 cm, Grillboden, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan

GN 2 /3 Art.-Nr. 103733

□ 35,4×32,5 cm, □ 10 cm

GN 2 /3 Art.-Nr. I-103733

□ 35,4×32,5 cm, □ 10 cm, Induktion

GN 2 /3 Art.-Nr. 103733G

□ 35,4×32,5 cm, □ 10 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 2 /3 Art.-Nr. I-103733G

□ 35,4×32,5 cm, □ 10 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan

Grillboden



GN 1/1 Art.-Nr. 25233Grill

- 53 × 32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden

GN 1/1 Art.-Nr. 25333

- 53 × 32,5 cm, □ 2 cm

GN 1/1 Art.-Nr. I-25333

- 53 × 32,5 cm, □ 2 cm, Induktion

GN 1/1 Art.-Nr. 25333G

- 53 × 32,5 cm, □ 2 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 1/1 Art.-Nr. I-25333G

- 53 × 32,5 cm, □ 2 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan[®]

GN 1/1 Art.-Nr. 55333

- 53 × 32,5 cm, □ 5,5 cm

GN 1/1 Art.-Nr. I-55333

- 53 × 32,5 cm, □ 5,5 cm, Induktion

GN 1/1 Art.-Nr. 55333G

- 53 × 32,5 cm, □ 5,5 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 1/1 Art.-Nr. I-55333G

- 53 × 32,5 cm, □ 5,5 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan[®]

GN 1/1 Art.-Nr. 105333

- 53 × 32,5 cm, □ 10 cm

GN 1/1 Art.-Nr. I-105333

- 53 × 32,5 cm, □ 10 cm, Induktion

GN 1/1 Art.-Nr. 105333G

- 53 × 32,5 cm, □ 10 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 1/1 Art.-Nr. I-105333G

- 53 × 32,5 cm, □ 10 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan[®]

GN 1/1 Art.-Nr. 25333Grill

□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden

GN 1/1 Art.-Nr. I-25333Grill


□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden, Induktion

GN 1/1 Art.-Nr. 25333GG

□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden,
mit Edelstahlgriffen

GN 1/1 Art.-Nr. I-25333GG

□ 53×32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden, Induktion, mit Edelstahlgriffen



GN 1/1 Art.-Nr. 55333Grill

□ 53×32,5 cm, □ 5,5 cm, Grillboden

GN 1/1 Art.-Nr. I-55333Grill


□ 53×32,5 cm, □ 5,5 cm, Grillboden, Induktion

GN 1/1 Art.-Nr. 55333GG

□ 53×32,5 cm, □ 5,5 cm, Grillboden, mit Edelstahlgriffen GN 1/1

Art.-Nr. I-55333GG

□ 53×32,5 cm, □ 5,5 cm, Grillboden, Induktion,
mit Edelstahlgriffen



GN 1/1 Art.-Nr. 55333GS

□ 53×32,5 cm, □ 5,5 cm, Steg Grill / Glatt

GN 1/1 Art.-Nr. I-55333GS

□ 53×32,5 cm, □ 5,5 cm, Steg Grill / Glatt, Induktion

GN 1/1 Art.-Nr. 55333GGS

□ 53×32,5 cm, □ 5,5 cm, Steg Grill / Glatt, mit Edelstahlgriffen

GN 1/1 Art.-Nr. I-55333GGS

□ 53×32,5 cm, □ 5,5 cm, Steg Grill / Glatt, Induktion, mit Edelstahlgriffen



GN 1/2 Art.-Nr. 22733

□ 26,5×32,5 cm, □ 2 cm

GN 1/2 Art.-Nr. I-22733

□ 26,5×32,5 cm, □ 2 cm, Induktion

GN 1/2 Art.-Nr. 22733G

□ 26,5×32,5 cm, □ 2 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 1/2 Art.-Nr. I-22733G

□ 26,5×32,5 cm, □ 2 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen

GN 1/2 Art.-Nr. 22733Grill

□ 26,5×32,5 cm, □ 2 cm, mit Grillboden

GN 1/2 Art.-Nr. I-22733Grill

□ 26,5×32,5 cm, □ 2 cm, Induktion, mit Grillboden

GN 1/2 Art.-Nr. 22733GG

□ 26,5×32,5 cm, □ 2 cm, mit Grillboden, mit Edelstahlgriffen

GN 1/2 Art.-Nr. I-22733GG

□ 26,5×32,5 cm, □ 2 cm, Induktion, mit Grillboden, mit Edelstahlgriffen



Grillboden



Lotan



GN 1/2 Art.-Nr. 52733

□ 26,5×32,5 cm, □ 5 cm

GN 1/2 Art.-Nr. I-52733

□ 26,5×32,5 cm, □ 5 cm, Induktion

GN 1/2 Art.-Nr. 52733G

□ 26,5×32,5 cm, □ 5 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 1/2 Art.-Nr. I-52733G

□ 26,5×32,5 cm, □ 5 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan



GN 2/4 Art.-Nr. 25316

□ 53 × 16,2 cm, □ 2 cm

GN 2/4 Art.-Nr. I-25316

□ 53 × 16,2 cm, □ 2 cm, Induktion

GN 2/4 Art.-Nr. 25316G

□ 53 × 16,2 cm, □ 2 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 2/4 Art.-Nr. I-25316G

□ 53 × 16,2 cm, □ 2 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan®



GN 2/4 Art.-Nr. 55316

□ 53 × 16,2 cm, □ 5,5 cm

GN 2/4 Art.-Nr. I-55316

□ 53 × 16,2 cm, □ 5,5 cm, Induktion

GN 2/4 Art.-Nr. 55316G


□ 53 × 16,2 cm, □ 5,5 cm, mit Edelstahlgriffen

GN 2/4 Art.-Nr. I-55316G

□ 53 × 16,2 cm, □ 5,5 cm, Induktion, mit Edelstahlgriffen



Lotan®



Grill & Pizza 2/3 Art.-Nr. 13733BBQ

□ 35,4 × 32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster

Grill & Pizza 1/1 Art.-Nr. 15333BBQ

□ 53 × 32,5 cm, □ 2 cm, Barbeque-Muster

Grill & Pizza 2/3 Art.-Nr. 13733G

□ 35,4 × 32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden


Grill & Pizza 1/1 Art.-Nr. 15333G

□ 53 × 32,5 cm, □ 2 cm, Grillboden

Grill & Pizza Art.-Nr. 16040G

□ 60 × 40 cm, □ 2 cm, Grillboden

Lotan[®]



Barbeque-Rost Art.-Nr. 15333BBQ-R

□ 53 × 32,5 cm, □ 1 cm, Barbeque-Rost

Barbeque-Rost Art.-Nr. 15333BBQ-GL-R □ 53

× 32,5 cm, □ 1 cm, Barbeque-Rost



Lotan[®]



GRANITEWARE

Beschichtetes Präsentationsgeschirr für Theken und Buffets

Geben Sie Ihrer Theke den Granit-Look!

Formschön und stabil – ideal für die Speisenpräsentation in Theken und am Buffet. In Graniteware können Sie kochen und servieren. Kein Umfüllen, weniger Abwasch.

Das geschmiedete Aluminium garantiert hervorragende Wärmeleitfähigkeit und gleichmäßige Hitzeverteilung.

Fünfschichtige, sehr langlebige Antihaft-Versiegelung mit Titanverstärkung. Spülmaschinengeeignet.

Die Kasserollen und ein Teil der Servierpfannen sind induktionsgeeignet und erhältlich mit passenden Glasdeckeln.

Große Auswahl an Brätern, Servierpfannen, Kasserollen und einer Grillplatte.



GRANITEWARE

Beschichtetes Präsentationsgeschirr für Theken und Buffets



RST32
Rechteckiger Bräter mit Deckel
40x22.5x15cm 4.5L



LR30C Rechteckiger Bräter 37cm 37x25x7cm 3.5L



LR35C Rechteckiger Bräter 42cm 42x28x7cm 4.5L



MA224I Servierpfanne 24cm Induktion
MA228I Servierpfanne 28cm Induktion
MA232I Servierpfanne 32cm Induktion
MAP236 Servierpfanne 36cm
MAP240 Servierpfanne 40cm

24x8cm 2.5L
28x8cm 3L
32x8cm 5L
36x12cm 10L
40x12cm 14L

Beschichtetes Präsentationsgeschirr
für Theken und Buffets



S220I Kasserolle 20cm Induktion
S224I Kasserolle 24cm Induktion
S226I Kasserolle 26cm Induktion
T24I Kasserolle 24cm tief Induktion
F228I Kasserolle 28cm Induktion

20x9cm 2L
24x11cm 3L
26x11cm 4L
24x15cm 4L
28x10cm 7L




LP50
Rechteckige Grillplatte – halb glatt/halb gerippt
50x30cm



L32I
Bratpfanne 32cm Induktion
32x7cm

V20 20cm Glasdeckel 28cm
V22 22cm Glasdeckel 22cm
V24 24cm Glasdeckel 24cm
V26 26cm Glasdeckel 26cm
V28 28cm Glasdeckel 28cm
V32 32cm Glasdeckel 32cm
V36 36cm Glasdeckel 36cm
V40 40cm Glasdeckel 40cm

CHAFING DISH · GN CONTAINER · TRANSPORT



GN-Behälter „INDU“

GN container
GN cubeta
GN bac



Behälter mit Keramik-Beschichtung, konstanter Antihaft-Effekt

container with ceramic coating, constant non-stick effect

cubeta con revestimiento cerámico, efecto antiadherente constante

bac avec revêtement céramique, effet anti-adhérent constant

	GN	cm	↑ cm	litr.	Farbe / Colour	€
88200	1/1	53,0 x 32,5	7,5	7,5		129,00
88201	1/2	32,5 x 26,5	7,5	3,0		74,00
88202	2/3	35,4 x 32,5	7,5	4,5		86,00
88205	1/1	53,0 x 32,5	7,5	7,5		129,00
88206	1/2	32,5 x 26,5	7,5	3,0		74,00
88207	2/3	35,4 x 32,5	7,5	4,5		86,00
88209	1/1	53,0 x 32,5	7,5	7,5		129,00
88210	1/2	32,5 x 26,5	7,5	3,0		74,00
88211	2/3	35,4 x 32,5	7,5	4,5		86,00

		Ø cm	↑ cm	litr.	Farbe / Colour	€
88204	-	38,5	7,5	6,5		74,00
88208	-	38,5	7,5	6,5		74,00
88212	-	38,5	7,5	6,5		74,00

Hinweis / Note / Remarque / Nota

Antihafbeschichtung ist nicht schnittfest. Keine scharfen oder spitzen Küchenhelfer verwenden. Ideal ist der Gebrauch von Küchenhelfer aus Holz oder Kunststoff.

Non-stick coating is not cut resistant. Do not use sharp or pointed kitchen utensils. Ideal is the use of kitchen helpers made of wood or plastic.

Le revêtement anti-adhésif n'est pas résistant aux coupures. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine tranchants ou pointus. L'idéal est d'utiliser des aides de cuisine en bois ou en plastique.

El recubrimiento antiadherente no es resistente al corte. No utilice utensilios de cocina afilados o puntiagudos. Lo ideal es el uso de utensilios de cocina de madera o plástico.





Die Servierpfännchen aus emailliertem Gusseisen dienen dem portionsweisen Servieren und halten die Speisen warm.

The serving pans made of enameled cast iron are used for serving in portions and for keeping the food warm.

Las fuentes de hierro fundido esmaltado se utilizan para servir en porciones y mantener la comida caliente.

Les plateaux de service en fonte émaillée sont utilisés pour servir en portions et garder les aliments au chaud.



Servierpfännchen „CAST IRON“
serving pan
fuente para servir
plat de service

Gusseisen emailliert
enameled cast iron
hierro fundido esmaltado
fonte émaillée

	Ø cm	↑ cm	Farbe / Colour	€
88220	10	2		15,60
88225	10	2		15,60
88221	13	2		17,60
88226	13	2		17,60



Servierpfännchen „CAST IRON“
serving pan
fuente para servir
plat de service

Gusseisen emailliert
enameled cast iron
hierro fundido esmaltado
fonte émaillée

	cm	↑ cm	Farbe / Colour	€
88222	13 x 13	2		17,60
88227	13 x 13	2		17,60
88223	16 x 13	2		19,90
88228	16 x 13	2		19,90
88224	20 x 13	2		22,00
88229	20 x 13	2		22,00





Die Induktionsstation mit Regler präsentiert sich in einem Set aus Walnussholz, einem schwarzen Metallständer und einer Induktionsheizung.

The induction station with controller is presented in a set of walnut wood, a black metal stand and an induction heater.

La estación de inducción con regulador se presenta en un set formado por una caja de madera de nogal, un soporte de metal negro y un calentador de inducción.

La station à induction avec température réglable se compose d'un caisson en bois noyer, d'un support métallique noir et d'une plaque à induction.

Kochplatte Ø 24 cm
induction station Ø 24 cm



12270



12271



12272



12295



15506

Induktionsstation, 4-tlg. Set induction station, 4 pcs. estación de inducción, set de 4 station d'induction, set de 4

4 teiliges Set:

- 1 Induktionskochplatte mit Regler (Ø 24 cm, 900 Watt)
- 1 Metallständer schwarz
- 1 Rahmen aus Walnussholz geölt
- 1 Edelstahlrahmen

4 pcs. set:

- 1 induction hotplate with controller (Ø 24 cm, 900 Watt)
- 1 metal stand black
- 1 frame in oiled walnut wood
- 1 stainless steel frame

set de 4:

- 1 placa de inducción con regulador (Ø 24 cm, 900 vatios)
- 1 soporte de metal negro
- 1 caja de madera de nogal aceitada
- 1 marco de acero inoxidable

set de 4:

- 1 plaque d'induction avec température réglable (Ø 24 cm, 900 watts)
- 1 support métallique noir
- 1 caisson en bois noyer huilé
- 1 cadre en acier inox



	cm	↑ cm	€/ set
12270	35,4 x 32,5	19	210,00



4 Ltr.

12330

passendes Chafing Dish Set 12330
suitable chafing dish set 12330

Ersatzteile / replacement parts / piezas de repuesto / pièces de rechange

	cm	↑ cm		€
12271	35,4 x 32,5	8,5	Holzrahmen / wooden frame	54,00
12272	29,5 x 26,5	1	Edelstahlrahmen / stainless steel frame	22,00
12295	Ø 24	-	900 Watt Induktionskochplatte / induction plate	139,00
15506	35,4 x 32,5	17,6	Buffetständer schwarz / buffet stand black	22,80

NEW

4 tlg.
4 pcs.



12330



12335



12336



12337



12338



12329

4 ltr.

Chafing Dish, 4-teiliges Set

chafing dish set, 4 pcs.

chafing dish, set de 4

chafing dish, set de 4



4-teiliges Set:

- 1 Topf (8 Liter)
- 1 Speisenbehälter (4 Liter)
- 1 Deckel mit Sichtfenster und 1 Deckelbremse,
- Topf mit induktionsfähigem Sandwich- / Kapselboden

4 pcs. set:

- 1 pot (8 litres),
- 1 foodpan (4 litres)
- 1 lid with glass insert and 1 automatic lid brake
- pot with induction-compatible sandwich base

set de 4:

- 1 olla (8 litros)
- 1 cubeta (4 litros)
- 1 tapa con ventanilla y 1 sistema de freno en la tapa
- olla con base sandwich apta para inducción

set de 4:

- 1 casserole (8 litres)
- 1 bac (4 litres)
- 1 couvercle avec fenêtre et 1 système de frein dans le couvercle
- casserole avec fond sandwich pour induction

	Ø cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour	€ / set
12330	30,5	17,5	4	stainless	260,00
12335	30,5	17,5	4	copper	314,00
12336	30,5	17,5	4	yellow	314,00
12337	30,5	17,5	4	red	314,00
12338	30,5	17,5	4	black	314,00



12336

abnehmbarer Deckel
removable lid



induktionsgeeignet
suitable for induction

Ersatz-Speisenbehälter zu Chafing Dish / replacement foodpan for chafing dish / cubeta interior de repuesto para chafing dish / bac intérieur de remplacement pour le chafing dish

	Ø cm	↑ cm	ltr.	fits to	€
12329	30,5	8	4	12330, 12335, 12336, 12337, 12338	26,00



Ø 33 cm

8 ltr. Topf
8 ltr. pot



Sandwich- / Kapsel-
boden / sandwich base



Ø 30,5 cm

4 ltr. Speisenbehälter
4 ltr. foodpan



Deckelbremse
automatic lid break



GN 1/1 100 mm
14 ltr.

Elektro-Rolltop-Chafing Dish „ELITE“

electric rolltop chafing dish
chafing dish eléctrico rolltop
chafing dish électrique rolltop



poliert, Rolltop-Deckel klappbar auf 90° und 180°, Elektro-Wasserbecken mit Temperaturregelung + Speisenbehälter GN 1/1 100 mm tief, 220 - 240 V ~ 50 Hz; 760 - 900 W (kein Kondenswasser-Rücklaufsystem)

polished, rolltop cover adjustable at 90° and 180°, electric waterpan with adjustable heatcontrol + foodpan GN 1/1 100 mm deep, voltage 220 - 240 V ~ 50 Hz, power consumption 760 - 900 W (condensed water cannot be led back into the waterpan)

pulido brillante, tapa abatible apertura a 90° o 180°, baño maría c/ termostato + cubeta GN 1/1 - 100 mm, 220-240 V-50 Hz. Consumo 760-900 W (el agua condensada no gotea dentro de la cubeta)

poli brillant, couvercle rolltop ouverture à 90° ou 180°, bain-marie électrique avec thermostat + bac GN 1/1-100 mm, 220-240 V - 50 Hz; 760-900 W (Important: la condensation ne retombe pas sur les aliments)

	cm	↑ cm	ltr.	€
12360	67 x 47	45	14	420,00



hot price

Elektrischer Suppentopf „ECONOMIC“

electric soup warmer
marmita de sopa eléctrica
marmite à soupe électrique



Stahl schwarz lackiert, herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl, Temperaturregelung 30°C - 90°C, dreh- und klappbarer Edelstahl-Deckel, inkl. 8 magnetisch haftenden Beschriftungen, 400 W / 230 V

metal, black, removable soup pot, thermostat 30°C - 90°C, st. steel lid, incl. 8 magnetic signs, 400 W / 230 V

metal negro, recipiente sopa inox extraíble, termostato 30°C- 90°C, tapa inox, incluye 8 letreros magnéticos, 400 W / 230 V

acier, noir, récipient à soupe inox amovible, thermostat 30°C - 90°C, couvercle inox, 8 étiquettes magnétiques, 400 W / 230 V

	Ø cm	↑ cm	ltr.	€
11915	32	36	9	114,00

Speisenbehälter / foodpan / recipiente sopa / récipient à soupe

	€
11916	28,00

Deckel / cover / tapa / couvercle

	€
11917	15,40



Elektro Chafing Dish

electric chafing dish
chafing dish eléctrico
chafing dish électrique



Speisenbehälter GN 1/1 100 mm tief, Deckelhalter, Thermostat-Regelung 900 W, 230 V

foodpan GN 1/1 100 mm deep, lid holder, thermostat control 900 W, 230 V

cubeta GN 1/1-100 mm, sujeción de la tapa, termostato, 900W, 230 V

bac GN 1/1-100 mm, blocage du couvercle, thermostat, 900W, 230 V

	cm	↑ cm	ltr.	€
12225	63 x 36	29	14	180,00

Deckel / cover / tapa / couvercle

	€
12235	33,00



Elektro-Chafing Dish „ECO“

electric chafing dish
chafing dish eléctrico
chafing dish électrique



Deckel poliert, Elektro-Wasserbecken mit Temperaturregelung + Speisenbehälter GN 1/1
65 mm tief, 220 - 240 V ~ 50 Hz; 760 - 900 W

cover polished, electric waterpan with adjustable heatcontrol + foodpan GN 1/1 65 mm deep,
voltage 220 - 240 V ~ 50 Hz, power consumption 760 - 900 W

tapa pulido brillante, baño maría c/ termostato + cubeta GN 1/1 - 65 mm - 220-240 V-50 Hz. /
760-900 W

couvercle poli brillant, bain-marie électrique avec thermostat + bac GN 1/1-65 mm, 220-240
V - 50 Hz; 760-900 W

	cm	↑ cm	ltr.	€
12232	63 x 36	29	9	144,00



Elektrischer Suppentopf

electric soup warmer
marmita de sopa eléctrica
marmite à soupe électrique



herausnehmbarer Einsatz aus Edeltahl, elektrisch, mit Wasserbad + Löffel + integrierter
Tragering für den Innenbehälter, Deckel mit hitzeisolierendem Griff, Temperaturregelung
80°C (± 10°C), 450-550 W, 230 V

removable soup st. steel pan, bain marie electric, ladle, circular frame,
thermostat control till 80°C (± 10°C), 450-550 W, 230 V

recipiente sopa inox extraíble, baño maría eléctrico + cucharón + aro inox, tapa con asas
frías, termostato hasta 80°C precisión (± 10°C), 450-550 W, 230 V

réipient à soupe inox amovible, bain-marie électrique, louche, support circulaire inox,
thermostat maxi 80°C (± 10°C), 450-550 W, 230 V

	Ø cm	↑ cm	ltr.	€
11901	38	36,5	10	154,00



Elektrischer Suppentopf

electric soup warmer
marmita de sopa eléctrica
marmite à soupe électrique



herausnehmbarer Einsatz aus Edeltahl, elektrisch, mit Wasserbad + Löffel + integrierter
Tragering für den Innenbehälter, Deckel mit hitzeisolierendem Griff, Temperaturregelung
80°C (± 10°C), 400 - 450 W / 220 - 240 V

removable soup st. steel pan, bain marie electric, ladle, st. steel circular frame,
thermostat control till 80°C (± 10°C), 400 - 450 W / 220 - 240 V

recipiente sopa inox extraíble, baño maría eléctrico + cucharón + aro inox,
tapa con asas frías, termostato hasta 80°C precisión (±10°C), 400 - 450 W / 220 - 240 V

réipient à soupe inox amovible, bain-marie électrique, louche, support circulaire inox,
thermostat maxi 80°C (± 10°C), 400 - 450 W / 220 - 240 V

	Ø cm	↑ cm	ltr.	€
11910	40	37	10	154,00

Edelstahlgefäß / stainless steel pan / recipiente sopa inox / réipient à soupe inox

	€
11911	55,00

Edelstahl-Deckel / stainless steel lid / tapa inox / couvercle inox

	€
11912	34,00

Elektrokabel / electric cable / cable eléctrico / cable électrique

	€
11913	15,50



Einbau-Induktionskochplatte für Chafing Dish

built-in induction plate for chafing dish
placa de inducción para empotrar
plaque à induction à encastrer

inkl. Kabel-Fernbedienung, energiesparend, Leistung in 5 Stufen regelbar, integrierte Lüftung, sehr leise im Betrieb

incl. cable remote control, energy-saving, power adjustable in 5 steps, integrated ventilation, very quiet in operation

incl. mando a distancia con cable, ahorro energético, potencia regulable en 5 pasos, ventilación integrada, funcionamiento silencioso

y compris télécommande filaire, économe en énergie, puissance réglable en 5 étapes, ventilation intégrée, très silencieux en fonctionnement

	cm	↑ cm		€
12285	35,5 x 35,5	6	2000 W	210,00



Induktionskochplatte für Chafing Dish

induction plate for chafing dish
placa de inducción para chafing dish
plaque à induction pour chafing dish

mit Regler

with power control

con control de potencia

avec régulateur

	Ø cm		€
12295	24	900 W	139,00



Metallrahmen für Induktionskochplatten

frame for induction plate
marco para placa de inducción
cadre support inox pour plaque induction



		€
12291	für runde Chafer / for round chafing dish	18,30
12296	für Chafer GN 1/1 / for GN 1/1 chafing dish	19,40



Elektro-Heizelement

heating unit
resistencia
résistance



für Kaffeedispenser (Nr. 11672), 500 W, 220 V, einfach in das Gestell des Dispensers legen
for coffee dispenser (no. 11672), 500 W, 220 V, insert into the frame of the dispenser
para dispensador de café (11672), 500 W, 220V, directamente en el pie del dispensador
pour distributeur à café (11672), 500 W, 220 V, directement dans le support

		€
12287	500 W / 220 V	99,00



Heizplatte durch Spiralfeder an Wasserbad gedrückt
Heating plate is pressed against the water bath by a spiral spring

Mobile Chafing Dish Heizung

heating element
resistencia
résistance



für alle markt gängigen Chafing Dishes / suitable for all current popular chafing dishes, with special spring / para todos los chafing dish más corrientes / pour la plupart des chafing dish les plus courants

	Ø cm	↑ cm		€
12299	14	9 - 11	500 W / 220 V	39,00



www.thekenplan.eu

vom Besten das Passende - für Theke und Catering

Optimierte Thekengestaltung

-  Passendes für jede Thekentiefe
-  Detaillierte Thekenpläne
-  Fläche = Nutzen optimieren
-  Winkellösungen
-  die größte Formenvielfalt
-  Kontakt zu den Präsentationsberatern
-  Wechselbelegungen
-  Heißtheke
-  Verkaufsfahrzeuge/mobile Theken
-  Wir schaffen den Unterschied zum Supermarkt

Lieferant für

-  Melamin in Porzellanoptik
-  Bruchfestes Cateringgeschirr
-  Platten und Becken in nahezu allen Abmessungen aus Kunststoff
-  Ceramic
-  Hottys für die Heißtheke
-  Flexy Pan
GN-Schalen aus Silikon
-  Theken- und Buffetzubehör
Preisauszeichnungen
-  Thekentrennscheiben
-  Transportbehälter und Sonderzubehör
-  Zuschnitte in Acryl und Kunstschiefer

Alle angegebenen Preise sind netto-Preise pro Stück
- ohne Mehrwertsteuer

Adressdatensatz:



Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit zu ändern.
© COPYRIGHT - Die Vervielfältigung dieses Kataloges - auch wenn partial - muss ausschließlich von Stephan Kruis - Thekenplan genehmigt werden.



Thekenplan Stephan Kruis - Oberer Grund 4 - D-73252 Lenningen-Schopfloch
Büro +49 (0)7026 600833 - kontakt@thekenplan.eu - www.thekenplan.eu